


I. SECCION. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificación del producto químico Registro ICA | SYS COMET 6797 |
| Usos recomendados | COADYUVANTE DE USO AGRICOLA |
| Restricciones de uso | Ninguno |
| Nombre del proveedor | SYS TECHNOLOGIES LTDA |
| Dirección del proveedor | Calle 9 No. 7N - 41 Roldanillo - Valle del Cauca |
| Número de teléfono del proveedor | Teléfono: (031)- 7557329 |
| Número de teléfono de- Cisproquim. Consejo Colombiano de Seguridad | (57-1)2886355 Bogotá |
| Número de teléfono de información toxicológica Bogotá | Teléfono: (031)- 7557329 |
| Información del fabricante | SYS TECHNOLOGIES LTDA Calle 23D No. 80B -34 Bogotá D.C.- Colombia - América del Sur |
| Dirección electrónica del proveedor | gerencia@gruposys.com.co Presidencia@gruposys.com.co |

II. SECCION IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

| | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificación según Categoría Toxicológica | III- Poco Toxicó. |
| Distintivo ICA | III Banda Azul. Producto poco peligroso. |
| Clasificación según SGA | Irritación ocular: irritación ocular primaria leve. Categoría 2 Toxicidad aguda: Oral Categoría 5 Toxicidad aguda: Dérmica Categoría 5. Toxicidad aguda: Inhalatoria. Categoría 5. No tóxico vía inhalatoria. *Categoría 5: Peligro relativamente bajo. Irritación Dérmica Primaria: leve irritante dérmico primario. Cat 2. Sensibilización cutánea: categoría 1B leve sensibilización. |
| Etiqueta SGA |  |
| Palabra de advertencia | ATENCIÓN |
| Descripción de Peligros SGA | H320: Provoca irritación ocular. H303: Puede ser nocivo si es ingerido. H333: Puede ser nocivo si se inhala. H313: Puede ser nocivo en contacto con la piel. H315: Provoca irritación cutánea. H317: Puede provocar reacción cutánea alérgica. |



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Código: D-LAB-050
 Versión: 04
 Vigente desde : Mayo de 2020

SYS COMET

Indicaciones de Precaución SGA.
 Consejos de Prudencia de Carácter General.
 Tabla A 3.2.1. y tabla A3.2.2. SGS

P101. Si se necesita consejo médico, hay que tener a mano el envase o la etiqueta.
P102. Manténgase fuera del alcance de los niños.
P103. Lea la etiqueta antes de usar.
P314. Consulte a un médico en caso de malestar.
P501. Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales.
P264: Debe lavarse las manos y el cuerpo luego de su manipulación.
P305+P351+P338: En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y si puede hacerse con facilidad. Luego continúe enjuagando.
P337+P313: Si la irritación persiste, consulte a un médico.
P312: En caso de INGESTIÓN o CONTACTO CON LA PIEL, llame al médico o al centro de emergencias si la persona presenta dificultad o molestia.
 General: **P101 + P102 + P103:** En caso de requerir asistencia médica, lleve copia de la etiqueta o este documento. Mantenga fuera del alcance de los niños. Lea toda la información antes de utilizar el producto.
 General: **P50:**-Disponga los contenedores y su contenido según las regulaciones locales.

Otros peligros

Ninguno

ATENCION!! El uso de productos coadyuvantes va ligado a la aplicación de herbicidas, fungicidas y plaguicidas por lo tanto la información relacionada con este producto puede no ser válida si este es utilizado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Cuando realice mezclas de productos remítase a la etiqueta de mayor categoría toxicológica para mayor claridad sobre los riesgos que representa la mezcla.

Producto no peligroso si se usa en las dosis recomendadas.

III. SECCION COMPOSICION DEL PRODUCTO/ INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

| Componente Químico | Polyoxietilene 6 | Polidimetil siloxano | fosfatos mono y dipotásicos |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Nombre común | Alcohol graso lineal etoxilado | Tensoactivo etoxilado lineal no iónico | Fosfato de Potasio |
| Concentración | 100 g/L | 1.5 g/L | 128.5 g/L |
| # CAS | | 63148-62-91 | 7778-77-0. |



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Código: D-LAB-050
 Versión: 04
 Vigente desde : Mayo de 2020

SYS COMET

IV. SECCION MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalación | Colocar a la persona en el aire fresco. Si la persona no puede respirar, llamar una ambulancia, luego dar respiración artificial, de preferencia boca a boca. Llamar al centro toxicológico o médico inmediatamente para recibir el tratamiento adecuado. |
| Contacto con la piel | Retirar las prendas de vestir contaminadas. Lavar la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Llamar al centro toxicológico o médico inmediatamente para recibir el tratamiento adecuado. |
| Contacto con los ojos | Mantener el ojo abierto, lavar lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. Retirar lentes de contacto, si fuese el caso, después de 5 minutos, luego continuar lavando el ojo. Llamar a un centro toxicológico o médico inmediatamente para recibir el tratamiento adecuado. |
| Ingestión | Llamar al centro toxicológico o médico inmediatamente para recibir el tratamiento adecuado. Dar un vaso de agua a la persona afectada en caso que pueda ingerir. No inducir el vómito a menos que se le indique el centro toxicológico o un médico. No dar nada oralmente a una persona inconsciente. |
| Efectos agudos previstos | Peligro relativamente bajo de toxicidad aguda. |
| Efectos retardados previstos | Puede ser Nocivo si es ingerido y en contacto con la piel. |
| Síntomas/efectos más importantes | Produce irritación ocular primaria Puede provocar reacción cutánea alérgica. |
| Protección de quienes brindan los primeros auxilios | Ninguno. |
| Notas especiales para un médico tratante | No tiene antídoto específico. El tratamiento de la exposición debe realizarse mediante el control de los síntomas y la condición clínica del paciente. |

Este producto es de toxicidad ligera, por tanto se deben seguir las recomendaciones, guías, antídotos y contraindicaciones señaladas en las etiquetas de los agroquímicos u otros productos con los cuales se mezcla este producto.

V. SECCION - MEDIDAS DE EXTINCION DE INCENDIOS

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO: Evacue o aisle el área del peligro. Restrinja el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubíquese a favor del viento. Use equipo de respiración autónomo de presión positiva y equipo de protección personal.

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Agentes de extinción | Dióxido de carbono (CO ₂), químico o agua pulverizada o niebla. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

| | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agentes de extinción inapropiados | No usar agua con alta presión, ya que esto puede dispersar el fuego. |
| Productos que se forman en la combustión y degradación térmica | Durante un incendio, se pueden liberar subproductos peligrosos. |
| Peligros específicos asociados | Ninguno. |
| Métodos específicos de extinción | Utilice agua en spray para mantener fríos los contenedores expuestos al fuego. Mantenga a las personas alejadas. |
| Precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos | Sistema de respiración autónomo y equipo de protección completo para el combate de grandes incendios que involucren químicos. |

VI. SECCIÓN- MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Use equipo de protección personal. Ventile el área. Cuando sea posible contener el líquido o absorber con un material inerte (vermiculita, arena o tierra seca), recoja y deposite en contenedores herméticos y disponerlos de acuerdo con las regulaciones estatales o locales.

| | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones personales | Evite la inhalación de los vapores o neblina, al igual que el contacto con la piel y ojos. Asegure una buena ventilación. Utilice la ropa de protección indicada. |
| Equipo de protección | Utilice EPP descrito en la sección 8, "Controles de Exposición / Protección Personal. |
| Procedimientos de emergencia | Grandes derrames: Detenga la fuga del material, si esto es seguro. Si es posible, realice un dique de contención del material. Pequeños derrames: Seque con un material absorbente (toalla, trapo). Limpie la superficie para remover los residuos. |
| Precauciones medioambientales | Evite filtraciones o derrames adicionales, si es posible realizarlo de manera segura. No contamine el agua. Evite la entrada del producto en sistemas de drenaje, alcantarillas, canales o cualquier cuerpo de agua. |
| Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento | Utilice un material absorbente, como arcilla, arena seca o absorbente industrial, luego deposite el material en contenedores rotulados. |
| Métodos y materiales de limpieza | Para limpiar y neutralizar el área del derramamiento, lave con una solución de detergente y agua. Absorba cualquier exceso de líquido y recójalo en tambores de desechos. Repita si es necesario. |
| Recuperación | No permitido. |
| Neutralización | Sin información disponible. |
| Disposición final | Disponga los desechos de acuerdo con el método señalado en la Sección 13. |
| Medidas adicionales de prevención de desastres | Contactar a las autoridades competentes, en caso de que la situación no pueda ser controlada. |

VII. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

| Manipulación | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones para la manipulación segura | Antes de utilizar el producto, lea cuidadosamente la etiqueta y hoja de seguridad. |
| Medidas operacionales y técnicas | Evite la inhalación de los vapores o aspersiones, el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No respire sus vapores ni la niebla. Utilice equipo de protección personal. No utilice en áreas que no tengan ventilación adecuada. Evite la exposición prolongada. |
| Otras precauciones | Lávese muy bien luego de la manipulación. No vacíe los envases en los sistemas de drenaje. Debe lavarse antes de comer o beber. |
| Prevención del contacto | Manipule y abra el envase con cuidado. Utilice los EPP recomendados durante la manipulación y aplicación. |
| Almacenamiento | |
| Condiciones para el almacenamiento seguro | Conserve el producto bien tapado, en un lugar seco y fresco. Evite la radiación solar directa sobre el producto o los envases. Mantener alejado del calor, fuentes de ignición o lluvias. Evite el contacto con sustancias combustibles, oxidantes, metales y compuestos orgánicos. No almacene cerca de alimentos, medicamentos o fuentes de agua. |
| Medidas técnicas | Almacene en un lugar fresco, seco y bien ventilado y alejado de Niños. |
| Sustancias y mezclas incompatibles | Ninguna. |
| Material de envase y/o embalaje | Mantener el producto en su envase original con su etiqueta, en caso de no ser así, utilizar envase de material igual o similar debidamente marcado. |

VIII. SECCIÓN - CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN

| PERSONAL Concentración máxima permisible | N/D |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elementos de protección personal | |
| Protección respiratoria | Utilizar Mascarilla con filtros multipropósito |
| Protección de manos | Utilizar impermeable si la temperatura exterior lo permite, o antifluidos de manga larga y pantalones, sombrero, botas de hule con calcetines. |



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Código: D-LAB-050
 Versión: 04
 Vigente desde : Mayo de 2020

SYS COMET

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Utilizar guates de nitrilo resistentes a químicos o guantes de caucho calibre 25. |
| Protección de ojos | Gafas protectoras para químicos o protector del rostro. Gafas de policarbonato. |
| Protección de la piel y el cuerpo | Ropa de resistencia química: camisa de manga larga, pantalones, calcetines, guantes y calzado de resistencia química. Lave periódicamente la ropa de trabajo y el equipo de protección (preferiblemente después de cada uso) para retirar cualquier contaminante. |
| Medidas de ingeniería | Garantizar una buena ventilación (general y local). Tenga en cuenta los límites de exposición ocupacional para reducir el riesgo de inhalación de los vapores del producto. Tenga una estación para lavado de ojos y ducha de seguridad. |

Nota. El tipo de elemento de protección personal debe elegirse de acuerdo al puesto de trabajo, en función de la exposición y frecuencia aplicación que se maneje.

IX. SECCIÓN - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

| | |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Estado físico | Líquido |
| Color | Incoloro |
| Olor | Olor suave |
| pH en solución 1% | 5.0-7.0 |
| Punto de fusión/punto de congelamiento | N/D |
| Punto de ebullición | N/D |
| Punto de inflamación | >140 °C |
| Límites de explosividad | N/D |
| Presión de vapor | N/D |
| Gravedad Específicos (Agua = 1) | 0,99 -1.03 g/ml a 25°C |
| Densidad | 1,05 gr/ml |
| Solubilidad(es) | Soluble |
| Tensión Superficial a 20°C | ≤ 22dinas/cm en 0,8%v/v |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua | N/D |
| Temperatura de autoignición | N/D |
| Temperatura de descomposición | N/D |
| Tasa de evaporación | N/D |
| Inflamabilidad | No Inflamable |
| Viscosidad | 50.4 mPa.s (25 °C) |
| Balance HLB | 12-13 |

X. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Producto estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Estabilidad química | Estable |
| Reacciones peligrosas | Ninguna, bajo condiciones de uso normales. No presenta polimerización |
| Condiciones que se deben evitar | Ácidos y bases fuertes y altas temperaturas. |
| Materiales incompatibles | Ninguna conocida. |
| Productos de descomposición peligrosos | Óxidos de carbono al quemarse. |

XI. SECCION - INFORMACION TOXICOLOGICA

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad aguda (DL50 y CL50) | DL50 oral (ratas) > 5.000 mg/kg; categoría 5. DL50 dermal (conejos): > 5.000 mg/kg Categoría 5. CL50 Inhalación (rata): > 22 mg/L aire/ hora. |
| Irritación/corrosión cutánea | Leve irritante dérmico primario- categoría 5. EPA (870-2500) |
| Lesiones oculares graves/irritación ocular | Irritación primaria leve (Ligeramente irritante). Categoría 2. EPA (870-2400) |
| Sensibilización respiratoria o cutánea | Leve sensibilización cutánea. Categoría 1B. (Exquema Buehler) |
| Mutagenicidad de células reproductoras/ <i>in vitro</i> | No mutágeno. |
| Carcinogenicidad | No listado como carcinógeno. |
| Toxicidad reproductiva | N/D |
| Peligro de inhalación | N/D |
| Toxicocinética | N/D |
| Metabolismo | N/D |
| Distribución | N/D |
| Patogenicidad e infecciosidad aguda (oral, dérmica e inhalatoria) | N/D |
| Disrupción endocrina | N/D |
| Neurotoxicidad | N/D |
| Inmunotoxicidad | N/D |
| "Síntomas relacionados" | N/D |

XII. SECCION. INFORMACION ECOLOGICA

No se espera que el producto tenga efecto tóxico sobre el medio ambiente si se usa correctamente y de acuerdo con las instrucciones y dosis recomendadas.

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecotoxicidad (EC, IC y LC) | <p>Peces CL50 (96-h) CL50 Pez zebra (<i>Brachydanio rerio</i>) 25,8 mg/L Peces: No peligroso para el ambiente: ≤10 mg/L Categoría Aguda 2. No requiere pictograma.</p> <p>Abeja DL50 (48-h) DL50 (Oral) <i>Apis mellifera</i> > 317,8 µg.p.f /abeja</p> <p>Lombrices CL50 Eisenia foetida >1.000 mg/kg</p> |
| Persistencia y degradabilidad | Biodegradable. |
| Potencial bioacumulativo | N/D |
| Movilidad en suelo | Este producto es soluble en agua y por lo tanto puede presentar movilidad en el suelo. |

XIII. SECCIÓN - INFORMACIÓN SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Residuos | Disponer en instalaciones autorizadas para la destrucción de plaguicidas que cuenten con las autorizaciones para las operaciones de neutralización, descontaminación y destino final del producto, de acuerdo con la legislación vigente. No contamine cursos de agua limpiando el equipo o por la disposición de desechos. Los residuos no deben ser eliminados cerca de lagos, corrientes de agua, ríos, alcantarillado, etc. |
| Envase y embalaje contaminados | Realizar Triple lavado de los envases: Vacíe el remanente de producto en el tanque de pulverizado y mantenga el envase en posición de descarga por un mínimo de 30 segundos. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase. Cierre el envase y agite durante 30 segundos. Vierta el agua en el equipo pulverizador. Mantenga verticalmente durante 30 segundos. Realice este procedimiento 3 veces. Perfore el envase para evitar su reutilización. Almacene los envases limpios, secos, sin tapa, en sitio cerrado y techado para entrega en centro de acopio autorizado. |
| Material contaminado | Almacenar en recipientes rotulados para trasladar a un lugar autorizado de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad competente |

XIV. SECCIÓN - INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

No transporte con sustancias incompatibles.

| Modalidad de transporte | Terrestre | Marítima | Aérea |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Regulaciones | NTC ISO 39001 | IMDG | IATA |
| Designación oficial de transporte | Clasificación de riesgo: No Peligroso. | Clasificación de riesgo: No Peligroso. | Clasificación de riesgo: No Peligroso. |
| Número NU | Sustancia no peligrosa para el transporte. | Sustancia no peligrosa para el transporte. | Sustancia no peligrosa para el transporte. |
| Clasificación de peligro primario NU | No aplica | No aplica | No aplica |
| Clasificación de peligro secundario NU | No aplica | No aplica | No aplica |
| Grupo de embalaje/envase | III | III | III |
| Peligros ambientales | Puede ser peligroso para los peces | Puede ser peligroso para los peces | Puede ser peligroso para los peces |
| Precauciones especiales | Cuidado | Cuidado | Cuidado |
| Transporte a granel de acuerdo con Organización Marítima Internacional OMI- MARPOL 73/78, Anexo II, y con International Building Code IBC. | | | |

XV. INFORMACION REGLAMENTARIA

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulaciones nacionales | <p>Resolución 2309 de 1986. Manejo de residuos especiales. Disposición final de residuos especiales. Ministerio de salud.</p> <p>Decreto 2190 de 1995. Plan nacional de contingencias contra derrames de hidrocarburos, derivados, sustancias nocivas, en aguas marinas, fluviales y lacustres. Ministerio de medio ambiente.</p> <p>Decreto 1609 de 2002. Manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. NTC 1692. Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación y rotulado.</p> <p>Norma técnica Colombiana NTC ISO 39001 Sistemas de Gestión para la seguridad Vial. 2014.</p> <p>DEC 1496/2018. Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química</p> <p>NTC 4435-2018. Transporte de mercancías – Hojas de Seguridad.</p> |
| Regulaciones internacionales | ADR/RID; ICAO/IATA; IMDG; GHS |
| El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables a Insumos Agrícolas/Coadyuvantes o producto químico. | |



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Código: D-LAB-050
 Versión: 04
 Vigente desde : Mayo de 2020

SYS COMET

XVI. INFORMACION ADICIONAL

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abreviaturas y acrónimos | N/A: No aplicable. N/D: Información N/D. CAS: Chemical Abstracts Service DL50: Dosis Letal Media. CL50: Concentración Letal Media. |
| <p>Limitación de Responsabilidad: La hoja de datos de seguridad ha sido desarrollada en base a información acerca de los materiales constituyentes identificados en el documento y no se relaciona con el uso de dichos materiales en combinación con otros materiales o procesos. Aunque SYS Technologies Ltda. Considera que los datos y opiniones aquí contenidos son correctos y actuales, aclara que fueron recopilados de distintas fuentes por lo que no deben ser interpretados como una garantía para fines de responsabilidad legal por parte de la empresa. Estos datos son suministrados para ser considerados, investigados y verificados. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular. Los usuarios son responsables de garantizar que cuenten con toda la información necesaria y condiciones adecuadas para utilizar el producto descrito en esta hoja de datos de forma segura para su objetivo específico. Se recomienda la lectura detenida de esta hoja de datos con el fin de crear conciencia acerca de la eventual posibilidad de riesgos relacionados con este producto.</p> | |
| <p>Somos Afiliados al CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD a través de CISPROQUIM® - CENTRO DE INFORMACION DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUIMICOS, que brinda información de seguridad sobre productos químicos en caso de emergencias tecnológicas y toxicológicas, con el fin de reducir las consecuencias en personas, medio ambiente y bienes, que puedan generar estos eventos, informa datos precisos a la comunidad en general de lo que se debe hacer o evitar y realiza los contactos necesarios para la atención de la emergencia en términos de seguridad, salud y protección ambiental.</p> <p>http://ccs.org.co/cispro.php</p> | |

| | | |
|----------------------------|---------|-------------|
| ELABORO | REVISO | APROBO |
| INVESTIGACION Y DESARROLLO | CALIDAD | PRESIDENCIA |